

ALIMENTARE

ISOLCONFORT

ILMAPACK

*Manufatti in EPS per
l'alimentare*



*Prodotti di prima qualità
per alimenti di prima qualità*



INFORMAZIONI



Economici

perché il polistirene espanso è costituito per il 95% da aria e quindi poca materia prima.

Resistenti

perché progettati in stretta relazione all'utilizzo ed inoltre resistenti ad acqua o umidità.


Riciclabili

facilmente per via diretta o anche tramite PEPS, raccolte differenziate o anche per CDR.

Rispondenti ai requisiti delle normative vigenti i contenitori EPS Isolconfort sono progettati senza spigoli taglienti, funzionali e maneggevoli e senza presenza di parti abrasive. Prodotti con materia prime di qualità idonee al contatto con gli alimenti, non favoriscono la proliferazione batterica non danno luogo a muffe; non assorbono sostanze e non si deteriorano nel tempo.




Alluminio:	230
Acciaio:	52
Vetro, Porcellana:	1,15
Film Polietilene:	0,38
Legno, Cartone:	0,15
EPS:	0,035



I PRODOTTI ITTICI RISULTANO CORRETTAMENTE PROTETTI QUANDO CONFEZIONATI IN IMBALLAGGI DI EPS

Potere isolante di alcuni materiali espresso dall'inverso dei loro coefficienti di conduttività termica $1/\lambda$ in (m.k)W (λ è il valore indicato per ogni materiale)



L'EPS HA CARATTERISTICHE DI ISOLAMENTO TERMICO ECCEZIONALI VERSO GLI ALTRI MATERIALI DA IMBALLAGGIO

Confronto tra le evoluzioni di temperatura all'interno di un imballaggio dotato di debole potere isolante con quelle all'interno di un packaging in polistirene espanso

(FONTE AIPE-FOODPACKAGES)

EPS è chimicamente neutro, non è idrosolubile, e non cede sostanze idrosolubili che possono inquinare l'acqua. Non si decompone e non costituisce terreno fertile per funghi, miceti e batteri che non riescono a generare prodotti in grado di scindere il polimero che, non si deteriora e quindi non ammuffisce e non marcisce. A differenza di altri materiali da imballaggio, non dà luogo allo sviluppo di colonie batteriche o trasmissione di microrganismi.

L'imballo in polistirene espanso, protegge dagli urti, resiste all'umidità, al sale, agli oli ed agli acidi più comuni. Gli imballi in polistirene, non contengono formaldeide (inquinante pericoloso per la salute umana). ISOLCONFORT presta massima attenzione affinché i propri articoli superino gli stress ai quali sono sottoposti sia durante il trasporto che nell'impilaggio.

ISOLCONFORT è attenta al rispetto dell'ambiente, collabora al ritiro e riciclo di imballi dismessi.

Nel rispetto dell'ambiente con il suo nuovo EPS Eco-Sostenibile Green composto per oltre il 95% di aria, Isolconfort è il partner ideale per l'imballo alimentare.

L'azienda

ISOLCONFORT® Group è un'azienda articolata in più stabilimenti produttivi distribuiti nel nord Italia e presente da oltre 40 anni nel mercato.

Il nome stesso indica la mission: produrre e fornire articoli affidabili, efficaci e mirati a condizioni di economicità e sicurezza.

ISOLCONFORT® Group produce essenzialmente articoli in polistirene espanso secondo tecnologie moderne ed avanzate. Grazie alle nuove materie prime di ultima generazione a basso impatto ambientale, ai nuovi impianti produttivi per la lavorazione delle stesse, otteniamo i più bassi livelli di impatto ambientale. ISOLCONFORT® ha ottenuto così una nuova generazione di EPS Green eco-sostenibile.

ISOLCONFORT® con la logistica integrata con mezzi di trasporto delle migliori classi contro l'inquinamento riduce anche l'inquinamento derivante dal trasporto su gomma.

I prodotti ISOLCONFORT® sono riciclabili al 100%, con stabilimenti autorizzati per il ritiro e il riciclaggio degli imballi in EPS.

I prodotti

ISOLCONFORT® si rivolge ai propri clienti proponendo una vasta e differenziata gamma di prodotti per dare un servizio completo, rapido e razionale.

ALIMENTARE: per questo settore ISOLCONFORT® produce cassette di varie dimensioni e contenitori con coperchio.

Tutti i prodotti citati sono altamente resistenti, compatti e stabili nelle dimensioni, soprattutto per effetto della stagionatura, compiuta prima della consegna ai clienti.

Articoli stabilizzati garantiscono un basso assorbimento d'acqua e maggiori cicli operativi anche nelle applicazioni più gravose.

FLOROVIVAISMO: orgoglioso punto di forza, da oltre 40 anni, sono le seminiere proposte in 26 diverse tipologie e/o densità, i contenitori per vaschette, le cassette, disponibili in varie misure ed i pannelli EURO FLOAT per coltivazioni intensive con sistema flottante.

Garanzia di > qualità > servizio > igienicità

ISOLCONFORT, tiene le merci in magazzini coperti e protette da intemperie per garantirne ordine e pulizia. Sottopone sistematicamente i prodotti destinati alla catena alimentare, ai controlli di compatibilità, presso laboratori esterni riconosciuti e dei quali, su richiesta, può fornire anche copia delle analisi chimiche di cessione e migrazione. Gli articoli destinati a venire in contatto con gli alimenti, sono conformi al regolamento UE 10/2011 che ha abrogato e sostituito la precedente direttiva 2002/72/CE. ISOLCONFORT rilascia "dichiarazione di conformità" secondo il regolamento 1935/2004 e D.M. n° 174 del 24/09/2008 e successive modifiche.

Le cassette per prodotti ittici, sono rispondenti alle norme: UNI 7970/05 (idoneità completa al trasporto di alimenti); UNI 6426/00 (contenitori palettizzabili standard); UNI 6427/00 (ok ai test di trasporto); UNI 7035/00 (idoneità al contatto con alimenti).

Le cassette per ortofrutta, sono rispondenti alla norma : UNI 9918:1992.





Cassette latticini



LEGGERO



NON
INQUINANTE



ECONOMICO



RESISTENTE
ALL'URTO

Codice	Denominazione	Dimensioni esterne Dimensioni interne cm	Capacità lt	N° pezzi collo	N° pezzi bancale	Note
S021210 703CASF00031	Cassetta fondo ondulato (coperchio tagliato)	25,2 x 15,8 x 5,6 22,8 x 13,8 x 3,5	1	320	1280	Senza fori
S059210 703CACF00038	Cassetta (coperchio tagliato)	22,5 x 17,5 x 5,6 20,0 x 15,0 x 4,3	1,1	320	1280	Con fori *
S130000 703CASF00055	Cassetta	23,8 x 12,3 x 6,3 21,7 x 10,4 x 5,9	1,3	384	1536	Senza fori *
S078000 703CACF00083	Cassetta (coperchio tagliato)	23,3 x 23,0 x 6,0 20,0 x 20,0 x 3,7	1,4	240	1440	Con fori
S070210 703CASF00041	Cassetta + coperchio	17,0 x 13,0 x 11 15,0 x 11,0 x 8,7	1,4	308 462	1232 3696	Senza fori
S070260 703CACF00040	Cassetta (coperchio tagliato)	17,5 x 13,0 x 11,5 15,2 x 11,3 x 9,1	1,5	308	1232	Con fori sul bordo *
S139030 703CACF00097	cassetta	24,5 x 24,5 x 5,0 21,7 x 21,7 x 3,5	1,5	192	1152	Con fori e senza fori
S020210 703CACF00030	Cassetta (coperchio tagliato)	23,0 x 23,0 x 7,0 20,3 x 20,3 x 4,7	1,9	216	864	Con fori *
S117000 703CASF00081	cassetta	33,0 x 20,5 x 5,5 31,0 x 18,5 x 4,0	2,2	230	920	Senza fori
S109210 703CASF00050	Cassetta + coperchio	24,0 x 13,5 x 10,5 22,0 x 11,5 x 9,0	2,2	220 440	880 3520	Senza fori *
S019000 703CACF00084	Cassetta (coperchio tagliato)	23,0 x 23,0 x 8,0 20,3 x 20,3 x 5,7	2,3	192	768	Con fori e senza fori
S139040 703CACF00098	Cassetta	24,5 x 24,5 x 7,0 21,7 x 21,7 x 5,5	2,4	240	960	Con fori e senza fori
S144060 703CASF00083	Cassetta	29,1 x 14,5 x 9,8 26,6 x 12,0 x 8,5	2,5	198	594	Senza fori
S064000 703CACF00071	Cassetta	24,0 x 24,0 x 6,5 22,2 x 22,2 x 5,5	2,6	240	960	Con fori
S090210 703CASF00091	Cassetta + coperchio	31,0 x 12,0 x 11,0 29,0 x 10,0 x 9,5	2,7	180	720	Senza fori
S075040 703CACF00042	Cassetta	27,0 x 20,0 x 7,0 25,0 x 18,0 x 6,0	2,7	180	720	Con fori e senza fori



Cassette latticini



LEGGERO



NON
INQUINANTE



ECONOMICO



RESISTENTE
ALL'URTO

Codice	Denominazione	Dimensioni esterne Dimensioni interne cm	Capacità lt	N° pezzi collo	N° pezzi bancale	Note
S052210 703CASF00036	Cassetta + coperchio	33,0 x 13,0 x 9,5 31,0 x 11,0 x 8,5	2,8	180 720	720 2160	Senza fori *
S118000 703CASF00052	Cassetta	24,5 x 24,5 x 8,0 21,7 x 21,7 x 6,7	3,1	168	1008	Con fori e senza fori *
S086040 703CASF00044	Cassetta (coperchio tagliato)	23,0 x 23,0 x 11,0 20,0 x 20,0 x 8,5	3,4	132	528	Con fori e senza fori
S074000 703CACF00098	Cassetta Mezza luna	35,0 x 19,0 x 7,3 32,5 x 16,5 x 6,6	3,5	156	936	Con fori
S065000 703CACF00070	Cassetta	33,3 x 24,6 x 6,5 31,3 x 22,8 x 5,5	4,3	136	544	Con fori
S073000 703CASF00092	Cassetta + coperchio	27,0 x 17,5 x 17,5 23,8 x 14,2 x 14,0	4,7	144	576	Senza fori

*Articolo pronto a magazzino, salvo venduto





Cassette latticini



LEGGERO



NON
INQUINANTE



ECONOMICO



RESISTENTE
ALL'URTO

Codice	Denominazione	Dimensioni esterne Dimensioni interne cm	Capacità lt	N° pezzi collo	N° pezzi bancale	Note
S100000 703CACF00046	Cassetta	34,5 x 24,3 x 8,5 32,0 x 22,0 x 7,0	4,8	104	624	Con fori
S101000 703CASF00096	Cassetta	34,5 x 24,3 x 8,5 32,0 x 22,0 x 7,0	4,8	104	624	Senza fori rigata
S044210 703CASF00035	Cassetta (coperchio tagliato)	42,0 x 23,0 x 8,5 39,3 x 20,3 x 6,5	5,1	90	360	Senza fori *
S124000 703CACF00099	Cassetta (coperchio tagliato)	42,0 x 23,2 x 8,5 39,5 x 20,3 x 6,5	5,2	90	360	Con fori
S160350 703CACF00060	Portamozzarella senza fondo	31,5 x 25,5 x 6,3 29,5 x 23,7 x 5,7	-	153	612	Cassetta con foro passante
S160360 703CACF00062	Portamozzarella senza fondo	31,5 x 25,5 x 8,2 29,5 x 23,7 x 7,6	-	126	504	cassetta con foro passante
S160370 703CACF00061	Portamozzarella senza fondo	31,5 x 25,5 x 9,3 29,5 x 23,7 x 8,7	-	108	432	Cassetta con foro passante
S160380 703CACF00063	Portamozzarella senza fondo	31,5 x 25,5 x 10,3 29,5 x 23,7 x 9,7	-	108	432	Cassetta con foro passante
S160390 703CACF00065	Portamozzarella senza fondo	31,5 x 25,5 x 11,00 29,5 x 23,7 x 10,4	-	99	396	Cassetta con foro passante
S081000 703CACF00043	Cassetta tonda	Ø 36,5 x 8,5 Ø 33,2 x 6,5	5,6	72	432	Con fori *
C012000 703CACF00066	Cassetta	38,0 x 29,0 x 8,0 35,5 x 26,5 x 6,5	6,1	72	432	Con fori
S044130 703CASF00034	Cassetta (coperchio tagliato)	42,0 x 23,0 x 11,5 39,3 x 20,3 x 9,0	7,0	66	264	Senza fori *
C057000 703CACF00067	Cassetta (coperchio tagliato)	44,0 x 24,0 x 12,0 40,0 x 20,0 x 9,5	7,6	60	240	Con fori
S032040 703CASF00033	Cassetta (coperchio tagliato)	44,0 x 24,0 x 15,0 40,3 x 20,3 x 12,3	10	48	192	Con fori e senza fori*
S161210 703CASF00093	Cassetta (coperchio tagliato)	39,5 x 30,0 x 13,0 36,5 x 27,0 x 10,5	10	54	216	Con fori e senza fori
S108210 703CASF00048	Cassetta + coperchio	32,0 x 26,0 x 19,5 29,2 x 23,2 x 15,8	10,7	60 120	240 960	Senza fori *

*Articolo pronto a magazzino, salvo venduto



Cassette latticini



LEGGERO



NON
INQUINANTE




ECONOMICO




RESISTENTE
ALL'URTO

Codice	Denominazione	Dimensioni esterne Dimensioni interne cm	Capacità lt	N° pezzi collo	N° pezzi bancale	Note
S083210 703CACF00093	Cassetta + coperchio	41,0 x 24,0 x 23,0 36,8 x 20,0 x 20,0	14,7	60	240	Senza fori
S143210 703CASF00095	Cassetta con coperchio	50,3 x 34,0 x 19,7 46,0 x 30,0 x 14,5	20	30	120	Senza fori
C056000 703CACF00069	cassetta	49,5 x 37,0 x 15,0 46,5 x 34,0 x 15,0	20,5	32	128	Con fori
C028210 703CASF00023	Cassetta + coperchio	49,0 x 42,5 x 22,5 45,0 x 38,5 x 20,0	25,6	15 46	90 92	Senza fori
PER GELATI						
F005000 703CASF00074	Scatola rotonda F+C	Diam 21,0 x 10,0 Diam 18,0 x 4,5	1,1	110 110	880 880	Senza fori
F006000 703CASF00076	Scatola rotonda F+C	Diam 26,0 x 10,0 Diam 23,3 x 7,8	3,2	70 70	560 560	Senza fori
F001000 703CASF00072	Cassetta con coperchio	21,5 x 21,5 x 10,5 19,5 x 19,5 x 7,8	2,9	120	480	Senza fori
F012210 703CASF00078	Cassetta con coperchio	29,0 x 16,8 x 10,5 26,9 x 15,1 x 8,0	3,2	144 216	576 1728	Senza fori
S068000 703CASF00073	Cassetta + coperchio	28,0 x 28,0 x 12,0 25,0 x 25,0 x 9,0	5,6	81	243	Senza fori

*Articolo pronto a magazzino, salvo venduto





Cassette prodotti ittici



LEGGERO



NON
INQUINANTE




ECONOMICO



RESISTENTE
ALL'URTO

Codice	Denominazione	Dimensioni esterne Dimensioni interne cm	Capacità lt.	N° pezzi collo	N° pezzi bancale	Note
C010040 703CACF00073	Cassetta Kg 2 - 4	32,7 x 23,7 x 6,2 31,0 x 22,0 x 5,0	3,4	100	800	Con fori
C010060 703CASF00097	Cassetta Kg 2 - 4	32,7 x 23,7 x 6,2 31,0 x 22,0 x 5,0	3,4	100	800	Senza fori
C012000 703CACF00085	Cassetta Kg 4 - 6	38,0 x 29,0 x 8,0 35,5 x 26,5 x 6,5	6,1	90	360	Con fori
C030043 703CACF00025	Cassetta Kg 4 - 6	43,0 x 29,5 x 10,0 40,0 x 26,5 x 8,5	9,0	42	294	Con fori *
C030063 703CASF00026	Cassetta Kg 4 - 6	43,0 x 29,5 x 10,0 40,0 x 26,5 x 8,5	9,0	42	294	Senza fori
S119260 703CASF00098	Cassetta + coperchio ribassata	42,0 x 35,0 x 12,5 38,0 x 31,0 x 9,0	10,6	40	160	Senza fori
C011003 703CACF00011	Cassetta Kg 6 - 8	51,0 x 32,5 x 9,5 47,5 x 29,5 x 7,7	10,7	42	252	Con fori *
C011063 703CASF00017	Cassetta Kg 6 - 8	51,0 x 32,5 x 9,5 47,5 x 29,5 x 7,7	10,7	42	252	Senza fori
C011B 703CACF00095	Cassetta	51,0 x 32,5 x 7,5 47,5 x 29,5 x 5,7	7,7	51	306	Con fori e senza fori
C011A 703CACF00016	Cassetta	51,0 x 32,5 x 11,5 47,5 x 29,5 x 9,7	13	36	216	Con fori *
C011ASF 703CASF00085	Cassetta	51,0 x 32,5 x 11,5 47,5 x 29,5 x 9,7	13	36	216	Senza fori
S119060 703CASF00067	Cassetta + coperchio	42,0 x 35,0 x 15,5 38,0 x 31,0 x 12,0	14,1	32	128	senza fori
C019000 703CACF00074	cassetta	56,5 x 37,0 x 9,5 53,5 x 33,8 x 8,0	14,4	30	180	Con fori
C013063 703CASF00020	Cassetta Kg 8-10 (coperchio stampato)	50,5 x 32,8 x 18,0 45,5 x 28,8 x 15,5	20,7	24	144	Senza fori
C013043 703CACF00018	Cassetta Kg 8-10 (coperchio stampato)	50,5 x 32,8 x 18,0 45,5 x 28,8 x 15,5	20,7	24	144	Con fori
C013260 703CASF00019	Cassetta con griglia disponibile con coperchio stampato	50,2 x 32,5 x 17,5 46,5 x 29,2 x 14,5	19	24	144	Senza fori *



Cassette prodotti ittici



LEGGERO



NON
INQUINANTE



ECONOMICO



RESISTENTE
ALL'URTO

Codice	Denominazione	Dimensioni esterne Dimensioni interne cm	Capacità lt.	N° pezzi collo	N° pezzi bancale	Note
C000000 703COSF0009	Coperchio Per C/11 e C/13	50,5x32,5x1,0	-	270	-	*
C005420 703CACF00010	cassetta	58,2 x 41,0 x14,7 55,0 x 37,3 x13,0	26,6	24	120	Con fori
C028210 703CASF00023	Cassetta + coperchio	49,0 x 40,0 x22,5 44,5 x 38,0 x20,0	34,6	12 46	90 92	Senza fori
S128060 703CASF00054	Cassetta + coperchio per anguille	80,0 x 40,0 x21,5 74,0 x 34,0 x17,5	44,0	12	72	Senza fori
S162000 703CASF00090	Cassetta Con coperchio	60,0x40,0x40,0 55,0x35,0x36,0	68	6	30	Senza fori

*Articolo pronto a magazzino, salvo venduto





Cassette ortofrutta



LEGGERO



NON
INQUINANTE



ECONOMICO



RESISTENTE
ALL'URTO

Codice	Denominazione	Dimensioni esterne Dimensioni interne cm	Capacità lt.	N° pezzi collo	N° pezzi bancale	Note
C057000 703CACF00067	Cassetta verdura 20 x 40	44,0 x 24,0 x 12,0 40,0 x 20,2 x 9,5	7	60	240	Con fori
C086000 703CACF00029	Cassetta verdura 30 x 40	40,0 x 30,0 x 15,3 37,0 x 27,0 x 13,0	12	48	192	Con fori *
C051000 703CACF00075	Cassetta verdura 30 x 40 alta	40,0 x 30,0 x 22,0 36,0 x 26,0 x 20,5	18	30	120	Con fori
S095210 703CACF00076	Cassetta + coperchio 30 x 40	40,0 x 30,0 x 9,0 37,3 x 27,3 x 6,5	6	72	288	Con fori
C063133 703CACF00028	Cassetta alta 30 x 40	40,0 x 30,0 x 12,7 37,5 x 27,5 x 11,5	10	60	180	Con fori *
C063113 703CACF00031	Cassetta bassa 30 x 40	40,0 x 30,0 x 12,20 37,5 x 27,5 x 11,10	9	60	180	Con fori
C063111 703CACF00032	Cassetta superbassa 30 x 40	40,0 x 30,0 x 11,40 37,5 x 27,5 x 10,20	8			Con fori
C052133 703CACF00026	Cassetta alta 30 x 50	50,0 x 30,0 x 12,6 47,6 x 27,6 x 11,3	16	48	192	Con fori

*Articolo pronto a magazzino, salvo venduto





C63133



C013260



C011063



S070260



S068000



S101000



F001000



S130000



F006000



S118000



S020210



S086060



S108210



S059210



Mission dell'Azienda

Lo Staff di ISOLCONFORT® ricerca con tenacia ogni miglioramento per dare ai propri clienti prodotti sempre migliori e sempre più finalizzati alla soddisfazione delle loro esigenze.

La passione, mirata alla soddisfazione del cliente, è il valore quotidiano che motiva ogni componente del nostro gruppo di lavoro fin dal primo giorno di attività.

Le Certificazioni dell'Azienda

ISOLCONFORT® è azienda certificata ed opera secondo il sistema di qualità ISO 9001:2008.

Al sistema di qualità aziendale sono integrate procedure ed istruzioni operative e controlli nel proprio laboratorio interno per verificare la corrispondenza alle norme UNI 9918:1992 e UNI 10612:1998 di ogni singolo prodotto.

Inoltre, ISOLCONFORT® si sottopone volontariamente a controlli effettuati da importanti istituti internazionali quali IIP.



ISOLCONFORT® Srl

Unità legale e produttiva
via Clauzetto, 36
zona industriale Ponte Rosso
33078 S. Vito al Tagliamento (PN)
tel.: +39 0434 85153
+39 0434 85155
fax: +39 0434 857419
e-mail: info@isolconfort.it

Unità produttiva
viale commercio 13
37044 Cologna Veneta (VR)
tel.: +39 0442 412732 r.a.
fax: +39 0442 412740
e-mail: info.vr@isolconfort.it

Unità produttiva
15068 Pozzolo Formigaro (AL)
via R. Piemonte 2
tel.: +39 0143 319000
fax: +39 0143 419209
e-mail: info.al@isolconfort.it

ISOLCONFORT^{srl}

SERVIZIO CLIENTI
0442 412732

Rivenditore autorizzato

www.isolconfort.it