



## COPERTURA

### COVER RW 100


Sistema termoisolante composto da un pannello in lana di roccia, accoppiato a membrana bitume polimero plastomerica (APP) o elastomerica (SBS), armata in velo vetro (VV) o in tessuto non tessuto di poliestere (PE) di diverso spessore o peso e con finitura liscia o ardesiata (GR).

Prodotto marcato CE.

Norma di riferimento: UNI EN 13162

Campi d'applicazione: isolamento termico di coperture a falda inclinata e piane.

Dimensioni pannello: 1200x1000 mm



#### COVER RW 100

DIMENSIONI PALLET mm	DIMENSIONI PANNELLO mm	M <sup>2</sup> PALLET	M <sup>2</sup> PANNELLO	Materiale Membrana	SPESORE COIBENTE mm	Tipo Membrana
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	14,4	1,20	2VV	100	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	14,4	1,20	3.5PEGR	100	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	14,4	1,20	3PE	100	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	14,4	1,20	3VV	100	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	14,4	1,20	4.5PEGR	100	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	14,4	1,20	4PEGR	100	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	12	1,20	2VV	120	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	12	1,20	3PE	120	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	12	1,20	3VV	120	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	12	1,20	4.5PEGR	120	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	12	1,20	4PEGR	120	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	44,4	1,20	2VV	30	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	44,4	1,20	3.5PEGR	30	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	44,4	1,20	3PE	30	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	44,4	1,20	3VV	30	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	44,4	1,20	4.5PEGR	30	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	44,4	1,20	4PEGR	30	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	33,6	1,20	2VV	40	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	33,6	1,20	3.5PEGR	40	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	33,6	1,20	3PE	40	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	33,6	1,20	3VV	40	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	33,6	1,20	4.5PEGR	40	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	33,6	1,20	4PEGR	40	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	27,6	1,20	2VV	50	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	27,6	1,20	3.5PEGR	50	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	27,6	1,20	3PE	50	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	27,6	1,20	3VV	50	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	27,6	1,20	4.5PEGR	50	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	27,6	1,20	4PEGR	50	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	24	1,20	2VV	60	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	24	1,20	3.5PEGR	60	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	24	1,20	3PE	60	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	24	1,20	3VV	60	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	24	1,20	4.5PEGR	60	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	24	1,20	4PEGR	60	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	20,4	1,20	2VV	70	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	20,4	1,20	3.5PEGR	70	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	20,4	1,20	3PE	70	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	20,4	1,20	3VV	70	APP

1200 x 1000 x h1200	1200x1000	20,4	1,20	4.5PEGR	70	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	20,4	1,20	4PEGR	70	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	18	1,20	2VV	80	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	18	1,20	3.5PEGR	80	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	18	1,20	3PE	80	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	18	1,20	3VV	80	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	18	1,20	4.5PEGR	80	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	18	1,20	4PEGR	80	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	15,6	1,20	2VV	90	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	15,6	1,20	3.5PEGR	90	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	15,6	1,20	3PE	90	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	15,6	1,20	3VV	90	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	15,6	1,20	4.5PEGR	90	APP
1200 x 1000 x h1200	1200x1000	15,6	1,20	4PEGR	90	APP

#### LEGENDA

PE=Poliestere

PEGR= Poliestere Granigliato

VV= Velovetro

#### NOTE

Disponibile su richiesta anche formato pannello 2400x1000 mm.

Disponibile su richiesta accoppiato con membrana APP millimetro e SBS.